

那須IVR 2012/11/17



症例

- 68歳男性
- 膵体部癌; GEM 6コース終了: SD、他院にてfollow中。
- 下血あり。follow中の病院にてDynamic CTを撮影。脾動脈瘤が疑われ、当院紹介。
- 既往歴
 - 胃癌: 幽門側胃切除後。
 - 直腸癌: 低位前方切除後
 - HT, DM



症例

- Physical 左側腹部に軽度圧痛。膨満感。
- Vital BP 129/67 SpO2 96% RA
HR 84/min BT 37.6°C
- Labos WBC 11500 Hb 7.9
Plt 8.7万 PT% 65.9%
TP 4.2 Alb 2.1
T-Bil 1.26
pH 7.416 pCO2 33.8
pO2 70.9 BE -1.6

前医でのCT



当院でのCT



血管造影所見：腹腔動脈



血管造影所見:コイル塞栓




血管造影所見：不穩、shock vital




術中、不穩、shock vital



術中、不穩、shock vital



術中、不穏、shock vital




術中、不穩、shock vital

著明なVaso spasm

Coilの隙間からextravasation


仮性動脈瘤の術中破裂、
出血性shock!!!




血管造影所見:NBCA追加塞栓後




NBCA追加塞栓後



NBCA追加塞栓後



術後CT



術後経過

- 治療終了後、下血なし。
- POD5 GF:出血無し。拍動性圧迫(Aoか?)のみ。
- POD7 食事開始。
- POD12 退院。

現在術後約半年だが、存命中(前医にてfollow)。