





遺残胎盤 25F


- 2012年10月10日 正常分娩。
- 産後1ヶ月健診で遺残あり、メテルギンにて経過みるも排出せず。
- ドップラーにて血流(+)

















- 9:10 入室 HRモニター装着 腹痛なし
9:14 皮膚消毒 イソジン・ハイポにて右鼠径部
9:18 局所麻酔 右鼠径部へ0.5%キシロカインにて施行
9:30 穿刺 右鼠径部5.5Fr25cmシース挿入
9:34 回転DSA(骨盤動脈)
9:50 カテ操作中気分不快なし
10:06 右子宮動脈施行
10:32 回転DSA(右子宮動脈) 気分不快なし
10:42 造影:右子宮動脈
10:43 塞栓開始 右子宮動脈 ゼルフォームにて行う
10:50 造影:左子宮動脈
11:15 造影:左子宮動脈
11:16 塞栓開始 左子宮動脈 ゼルフォームにて行う
11:47 造影 右子宮動脈
11:52 シース抜去 圧迫止血
12:10 エラテックス固定 6時間後ローリンク可
ギヤッチup可 安静解除翌朝

10.7

T Pure

P100%

9C3

5.8

20fps

G84

DR60

CF5.0


CG40

C PRF

1.4



C fil

3



#255

11/26



12/11

