





内胸動脈損傷に対するTAE

81歳 女性

2014/07/02







胸部血管TAE看護記録:

- 13:50 ポンピング施行しながら入室
左側胸部に胸腔ドレーンあり 排液900ml血性 レスピレーター装着 血圧測定不可 ペースメーカーあり
- 14:05 左上腕動脈へ穿刺
- 14:06 Aシース挿入4Fr10cm使用 血圧測定不可(右下腿)
- 14:09 Bp74/51mmHg HR104
- 14:10 カテ誘導開始(左内胸動脈へ)
- 14:11 指示にてノルアドレナリン1A+生食19ml組成し1ml/hで開始
- 14:14 FFP開始
- 14:16 左内胸動脈へコイル塞栓開始 ①2mm×4mm ②2mm×4mm
- 14:17 根本医師にてミダゾラム1/4A静注 ③2mm×4mm
- 14:19 根本医師指示にてBIPAP設定変更 最大吸気圧12 PEEP10
- 14:22 ④2mm×4mm
- 14:23 FFP追加
- 14:25 胸腔ドレーンより血性排液900mlと入室時と変わらず
血圧85/67mmHg HR99 SpO2 100%
- 14:30 胸部レントゲン撮影後血圧97/67mmHg HR89 SpO2 97%
- 14:33 IVR退室 ICUへ入院となる

- 07/11 血腫除去術
- 07/15 右誤嚥性肺炎
- 09/01 塩原温泉病院へ