


# 左腎AML破裂

38歲 女性






A



A









# TAE看護記録:

- 18:00 救急外来より入室 O2 3Lマスク続行 レベルクリア 痛み(下腹痛)強くなっている 体動防止の為四肢抑制行う 血圧98/69mmHg HR100 SpO2 100% 右上肢2ルートラインあり FFP RCC輸血中
- 18:09 皮膚消毒 イソジン・ハイポにて右鼠径部
- 18:10 局所麻酔 0.5%キシロカインにて右鼠径部
- 18:12 穿刺 右鼠径動脈へ
- 18:17 Aシース5.5Fr25cm挿入 SHKカテーテル誘導開始 血圧90/59mmHg HR89 SpO2 100%
- 18:20 左腎動脈造影 痛みに対してのうなり声などなくレベルクリア 血圧82/59mmHg HR97 SpO2 100%
- 18:22 マイクロカテーテル誘導開始(タンジエント130cm)
- 18:26 左腎動脈造影
- 18:29 左腎動脈造影 血圧98/67mg HR92 SpO2 100%
- 18:33 コイルにて塞栓開始(左腎動脈病変に対し) ①C-ストッパー30mm ②C-ストッパー30mm
- 18:35 血圧91/75mg HR96 SpO2 100% ③ボルテックス2mm/3mm 時折頭部を左右に振りながら痛みにてうなっている
- 18:39 ④C-ストッパー30mm ⑤ボルテックス2mm/3mm
- 18:44 痛み(腹部)強くソセゴン15g1管+生食100ml開始(河島医師指示)
- 18:46 ⑥トルネード2mm/4mm 血圧98/61mg HR94 SpO2 100% ⑦C-ストッパー30mm
- 18:50 左腎動脈造影 血圧93/60mg HR95 SpO2 100%
- 18:52 左腎動脈造影
- 18:54 Aシースを絹糸1-0にて固定
- 19:15 ICVへ退室 レベルクリア