

第45回那須IVR研究会

脾動脈瘤コイル塞栓術後の フォローアップについて

済生会宇都宮病院


放射線科

荒川和清*、金子真也、笹沢俊吉、八神俊明、
河野勲、薄井広樹、加藤弘毅、谷村慶一、本多正徳


49歳女性
早期乳がん術後
術後照射後に放射線肺臓炎
その経過中、貧血の進行あり
精査目的の造影CT



貧血は、のちに大腸ポリープ切除にて改善



ISOLATION



術後フォローに問題が。。

- 重度の閉所恐怖症
- 実はアンギオ時は沈静下(プレセデックス®)
- CTは要依頼医立ち合い
- MRIは不可
- 日常生活では
 新幹線不可
 自家用車は大丈夫だけど首都高のトンネルはぎりぎり

単純写真メインにフォローしています

X年5月 コイル塞栓術


2週間後に単純写真 AP

X+2年6月単純写真


X+3年5月CT

(乳がん、金属アーチファクトで評価不能)

X+3年9月単純写真




X年5月



2週間後



X+2年6月



X+3年9月

単純写真メインにフォローしています

X年5月 コイル塞栓術

2週間後に単純写真 AP

X+2年6月単純写真

X+3年5月CT(乳がん)

X+3年9月単純写真

今のところは問題ないようです。

今後、、

US併用？、アンギオ？(5~10年後ぐらい)

ご討議お願いいたします