気管支動脈塞栓術後にextravasationを認めた1例

とちぎメディカルセンターしもつが 放射線科 藤栄寿雄





症例 70歳代 女性

7年前よりサルコイドーシス、両肺の非定型抗酸菌症(M.avium)で加療されていた。


3か月前に喀血、他院で動脈塞栓術を施行され、安定していたが、再び喀血(50ml程度)があり、IVRを依頼された。

喫煙歴:なし


既往歴: 20年前~高血圧

気管支鏡にて左肺舌区付近?


に出血疑い




術前CT




大動脈造影下CT



肺血流画像





左気管支動脈造影



左気管支動脈造影

Gelatin sponge で塞栓







★ 塞栓後左気管支動脈造影-1


Gelatin sponge を追加

Extravasation




肺血流画像の変化






前




2 315.6:A(mm2) 20.35:Mean 24.95:Sd



315.6:A(mm2) 65.98:Mean 46.84:Sd





8.16:Mean 42.76:Sd


右8.16 左11.78

患側/健側 1.44


右20.35 左65.98

患側/健側 3.24

塞栓直後単純CT




塞栓3日後 単純CT



造影剤は消失

Extravasationの原因は?





まとめ

左気管支動脈塞栓術後の造影で extravasationを認めた1例を提示した

DRヘリ

防災ヘリ

