

論文 (査読あり)

**Fujiwara H, Jobo T, Takei Y, Saga Y, Imai M, Arai T, Taneichi A, Machida S, Takahashi Y, Suzuki M.** Fertility-sparing treatment using medroxyprogesterone acetate for endometrial carcinoma. *Oncol Lett* 3:1002-1006, 2012.

Furukawa R, Aihara T, Tazuke Y, Maeda K, **Kuwata T.** Congenital high airway obstruction syndrome without tracheoesophageal fistula and with in utero decrease in relative lung size. *Pediatr Radiol.* 2012; 42: 1510-1513

Ishibashi O, **Ohkuchi A,** Ali MM, Kurashina R, Luo SS, Ishikawa T, Takizawa T, **Hirashima C, Takahashi K,** Migita M, Ishikawa G, Yoneyama K, Asakura H, **Izumi A, Matsubara S,** Takeshita T, Takizawa T. Hydroxysteroid (17- $\beta$ ) dehydrogenase 1 is dysregulated by Mir-210 and Mir-518c that are aberrantly expressed in preeclamptic placentas: A novel marker for predicting preeclampsia. *Hypertension.* 2012;59:265-273

Ishikawa S, Yamada T, **Kuwata T,** Morikawa M, Yamada T, **Matsubara S,** Minakami H. Fetal presentation of long QT syndrome: evaluation of prenatal risk factors. A systematic review. *Fetal Diag Ther* (in press)

**Koriyama J, Shibahara H, Tokunaga M, Shiraishi Y, Hirano Y, Suzuki M :**

Toward standardization of the cut-off value for the direct-immunobead test using the post-coital test in immunologically infertile males.

*Reprod Med Biol* (in press)

**Koyanagi T, Saga Y, Takahashi Y,** Suzuki Y, **Suzuki M,** Sato Y. Downregulation of vasohibin-2, a novel angiogenesis regulator, suppresses tumor growth by inhibiting angiogenesis in endometrial cancer cells. *Oncol Lett* (in press).

**Kuwata T, Suzuki H, Matsubara S.** “Mangrove sign”: a sign for velamentous umbilical cord insertion. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2012;40:241-242.

**Machida S, Sato T, Fujiwara H, Saga Y, Takei Y, Taneichi A, Nonaka H, Suzuki M.** Nedaplatin and irinotecan combination therapy is equally effective and less toxic than

cisplatin and irinotecan for patients with primary clear cell adenocarcinoma of the ovary and recurrent ovarian carcinoma. *Oncol Lett* 4:1017-1022, 2012.

Maki N, **Ohkuchi A**, Tashiro Y, Kim MR, Le M, Sakamoto T, **Matsubara S**, Hakamata Y. Initial dose of vancomycin based on body weight and creatinine clearance to minimize inadequate trough levels in Japanese adults. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2012;31:2537-2543

**Matsubara S**. Ante-partum bleeding: Is determination of its risk factors clinically significant? *N J Clin Pract* (in press)

**Matsubara S**. Caesarean hysterectomy for placenta praevia accreta: filling the bladder technique to identify an appropriate bladder separation site. *J Obstet Gynaecol* (in press)

**Matsubara S**. Rare coexistence of placenta previa accreta and peritoneal adhesion: three-decade clinical observation. *Arch Gynecol Obstet* 2012;286:1603-1604.

**Matsubara S**. Available hemostatic measures for postpartum hemorrhage in rural settings. *Rural and Remote Health* 2012;12:2248 (on line)

**Matsubara S**. Measures for peripartum hysterectomy for placenta previa accreta: avoiding uterotonic agents and “double distal edge pickup” mass ligation. *Arch Obstet Gynecol* 2012;285:1765-1767.

**Matsubara S**. Delayed laparoscopic management of placenta increta. *J Obstet Gynaecol Can* 2012;34:617-619

**Matsubara S**. Common barriers to hospital delivery in rural Kenya and antenatal care in Japan *Rural Remote Health* 2012;12; 2180

**Matsubara S**. A simpler alternative to the Sengstaken-Blakemore tube: cervix-holding by forceps to control hemorrhage after cesarean section for placenta previa. *J Obstet Gynaecol Res* 2012;38:903-904

**Matsubara S.** "Masked Uterine Rupture": Key to diagnosis. Arch Gynecol Obstet 2012;286:1075-1076.

**Matsubara S.** Mass ligation: M cross double ligation with the edge picked up. Acta Gynecol Obstet Scand 2012;91:155-156.

**Matsubara S.** Should mortality be informed for cesarean hysterectomy for placenta accreta? J Obstet Gynaecol Res (in press)

**Matsubara S.** A new compression suture to prevent "uterine sandwich" from sliding off. Acta Obstet Gynecol Scand 2012;91:638-639

**Matsubara S.** Uterine incision for anterior placenta previa without placenta accreta. Arch Gynecol Obstet 2012;285:557-558.

**Matsubara S.** Spontaneous spinal epidural hematoma during pregnancy. Arquivos de Neuro-Psiquiatria 2012;70:81-81

**Matsubara S.** Planned caesarean hysterectomy versus "conserving" caesarean section in patients with placenta accreta. J Obstet Gynecol Can 2012;34:317-318

**Matsubara S, Baba Y.** MY (Matsubara-Yano) uterine compression suture to prevent acute recurrence of uterine inversion. Acta Obstet Gynecol Scand (in press)

**Matsubara S, Yano H.** Uterine compression suture for acute recurrence of puerperal uterine inversion: Hayman suture? J Obstet Gynaecol Res 2012;38:1272-1273

**Matsubara S, Muto S.** Good obstetric outcome of consecutive pregnancies in a woman with Alport syndrome. Arch Gynecology and Obstetrics 2012;286:261-262

**Matsubara S, Kuwata T, Ohkuchi A.** Oral health care during pregnancy: four aims may be too many. Rural Remote Health 2012;12:2294 (online)

**Matsubara S, Kamozaawa C, Tamada K.** Biliary sludge during hyperemesis gravidarum and later occurrence of gallstones. *J Obstet Gynaecol Res.* 2012 Oct 29. doi: 10.1111/j.1447-0756.2012.02013.x

**Matsubara S, Kuwata T, Lefor AT.** “Side change” of a fetal ovarian cyst: Key to diagnosis. *J Matern Fetal Neonat Med* 2012;25:2143

**Matsubara S, Kuwata T, Sata N.** Occluded uterine rupture: preventing catastrophe, preventing early diagnosis. *J Obstet Gynaecol Res* 2012;38:350-350

**Matsubara S, Kuwata T, Usui R, Ohkuchi A.** “Holding the cervix” technique for postpartum hemorrhage for achieving hemostasis as well as preventing prolapse of an intrauterine balloon. *J Obstet Gynaecol Res* (in press)

**Matsubara S, Kuwata T, Ariga H, Watanabe T.** Prior caesarean section involving the uterine body, cerclage, pre-term labour contraction and uterine rupture. *J Obstet Gynaecol.* 2011;31:665. (昨年未掲載)

**Matsubara S, Usui R, Koike Y, Gomi A.** Birth injury after cesarean section at 24 weeks of gestation; A large scalp laceration. *Arch Gynecol Obstet* (DOI: 10.1007/s00404-012-2561-6)

**Matsubara S, Imai K, Murayama K, Higashizawa T.** Severe liver dysfunction during nausea and vomiting of pregnancy: folic acid supplement as a suggested culprit. *J Obstet Gynaecol* 2012;32:701-702.

**Matsubara S, Mita Y, Kikkawa I, Suzuki M.** Maternal rib fracture after manual uterine fundal pressure. *Rural Remote Health* 2012;12:2062

**Matsubara S, Watanabe T, Usui R, Kuwata T.** Obstetric hysterectomy: three technical measures. *J Obstet Gynaecol.* 2012;32:154-155.

**Matsubara S**, Kitamura K, **Suzuki M**, **Sato I**, **Tamada T**. From the first cry to development of the study of reproductive health in Japan: A tribute to Sei-ichi Matsumoto. *J Obstet Gynaecol Res* 2012;38:1392-1394.

**Matsubara S**, **Yano H**, **Ohkuchi A**, **Kuwata T**, **Usui R**, **Suzuki M**. Uterine compression suture for postpartum hemorrhage: An overview. *Acta Obstet Gynecol Scand* (in press)

**Matsubara S**, **Usui R**, **Sato T**, **Kuwata T**, **Ohkuchi A**, Nakata M. Adenomyomectomy, curettage, and then uterine artery pseudoaneurysm occupying the entire uterine cavity. *J Obstet Gynaecol Res* (in press)

**Matsubara S**, **Usui R**, **Watanabe T**, **Imayoshi M**, Ichida M, Ando Y. Perimortem cesarean section or perimortem cesarean supracervical hysterectomy? *Arch Gynecol Obstet* 2012 August 15 (ahead of print)

**Matsubara S**, **Kuwata T**, **Kamozawa C**, **Sakamoto Y**, **Suzuki M**, Tamada K. Connection between hyperemesis gravidarum, jaundice or liver dysfunction, and biliary sludge. *J Obstet Gynaecol Res*. 2012;38:446-448

**Matsubara S**, **Kuwata T**, **Usui R**, **Watanabe T**, **Izumi A**, **Ohkuchi A**, **Suzuki M**, Nakata M. Important surgical measures and techniques at cesarean hysterectomy for placenta previa accreta. *Acta Obstet Gynecol Scand* (in press)

Matsubara D, **Matsubara S**, Kikuchi Y, **Kuwata T**, Shiraishi H, Hoshina M, Momoi YM. Real-time three-dimensional echocardiographic assessment of neonatal cardiac tumors. *Jichi Medical University Journal* 2011;34:81-85. (昨年未掲載)

Nakamura K, Ota M, Kawata A, Isozaki E, Muramatsu S, **Matsubara S**. Careful clinical observation is essential for diagnosis of Huntington disease. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria* 2012;70:646-646 (opinion)

**Ohkuchi A**, Ishibashi O, **Hirashima C**, **Takahashi K**, **Matsubara S**, Takizawa T, **Suzuki M**. Plasma level of hydroxysteroid (17- $\beta$ ) dehydrogenase 1 in the second trimester is an independent risk factor for predicting preeclampsia after adjusting for the effects of mean blood pressure, bilateral notching and plasma level of soluble fms-like tyrosine kinase 1/placental growth factor ratio. *Hypertens Res*. 2012;35:1152-1158

**Saga Y**, **Takei Y**, **Fujiwara H**, **Suzuki M**. Treatment of clear cell adenocarcinoma and mucinous adenocarcinoma. *Nihon Rinsho* 70:634-637, 2012.

**Sato N**, **Saga Y**, Mizukami H, **Wang D**, **Fujiwara H**, **Takei Y**, **Machida S**, Ozawa K, **Suzuki M**. Cetuximab inhibits the growth of mucinous ovarian carcinoma tumor cells lacking KRAS gene mutations. *Oncol Rep* 27:1336-1340, 2012.

**Sato N**, **Saga Y**, Mizukami H, **Wang D**, **Takahashi S**, **Nonaka H**, **Fujiwara H**, **Takei Y**, **Machida S**, Takikawa O, Ozawa K, **Suzuki M**. Downregulation of indoleamine-2,3-dioxygenase in cervical cancer cells suppresses tumor growth by promoting natural killer cell accumulation. *Oncol Rep* 28:1574-1578, 2012.

Sato S, **Fujiwara H**, Oishi T, Shimada M, **Machida S**, **Takei Y**, Itamochi H, **Suzuki M**, Kigawa J. Evaluation of a formula for individual dosage of nedaplatin based on renal function. *Cancer Chemother Pharmacol* 69:599-603, 2012.

**Shibahara H**, **Koriyama J**. : Methods for direct and indirect antisperm antibody testing. In *Spermatogenesis, Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology*, (Eds) Carrell, DT, and Aston KI, Humana Press (Springer), Vol 927, pp 51-60, 2013.

Shimada M, **Fujiwara H**, Sato S, Oishi T, Itamochi H, **Machida S**, **Takei Y**, Harada T, **Suzuki M**, Kigawa J. Area under the curve calculation of nedaplatin dose used in combination chemotherapy with irinotecan in a phase I study of gynecologic malignancies. *Cancer Chemother Pharmacol* 70:33-8, 2012.

**Takahashi K, Ohkuchi A, Hirashima C, Matsubara S, Suzuki M.** Establishing reference values for mean notch depth index, pulsatility index and resistance index in the uterine artery at 16-23 weeks' gestation. *J Obstet Gynaecol Res.* 2012;38:1275-1285

**Takahashi Y, Koyanagi T, Suzuki Y, Saga Y, Kanomata N, Moriya T, Suzuki M, Sato Y.** Vasohibin-2 expressed in human serous ovarian adenocarcinoma accelerates tumor growth by promoting angiogenesis. *Mol Cancer Res* 10:1135-1146, 2012.

Tokushige J, **Matsubara S**, Tanaka Y, Kato S. Trephination for acute epidural hematoma using stainless wire on a remote island. *J Emerg Med* 2012;43:e489-490.

Uchibori R, Tsukahara T, Mizuguchi H, **Saga Y**, Urabe M, Mizukami H, Kume A, Ozawa K. NF- $\kappa$ B activity regulates mesenchymal stem cell accumulation at tumor sites. *Cancer Res* (in press).

**Wang D, Saga Y, Mizukami H, Sato N, Nonaka H, Fujiwara H, Takei Y, Machida S, Takikawa O, Ozawa K, Suzuki M.** Indoleamine-2,3-dioxygenase, an immunosuppressive enzyme that inhibits natural killer cell function, as a useful target for ovarian cancer therapy. *Int J Oncol* 40:929-934, 2012.

**Watanabe T, Matsubara S.** Good obstetric outcome in a woman with Segawa disease. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria* 2012;70:559-560.

**Watanabe T, Matsubara S, Saito Y, Usui R, Mugishima H, Suzuki M.** Pregnant woman with an extremely small uterus due to pelvic irradiation in childhood. *J Obstet Gynaecol Res.* 2012;38:559-561

**Watanabe T, Matsubara S, Ikeda T, Kawai S, Nakamura S, Nakai H.** Labial adhesion causing voiding but not sexual problems in a married woman. *J Obstet Gynaecol Res.* (in press)

Yanagisawa S, Maeda K, Tazuke Y, Tsuji Y, Kubota I, Koike Y, Yada Y, Kono Y, Takahashi N, **Matsubara S.** Do neonates conceived after assisted reproductive

technology require neonatal surgery more frequently? A 5-year-long single-center experience. J Obstet Gynaecol Res (in press)

Yamada T, **Kuwata T**, Matsuda H, Deguchi K, Morikawa M, Yamada T, Furuya K, **Matsubara S**, Minakami H. Risk factors of eclampsia other than hypertension: pregnancy-induced antithrombin deficiency and extraordinary weight gain. Hypertens Preg 2012;31:268-277.

Murayama A, Tateishi A, Kawada M, **Kuwata T**, **Matsubara S**, Shiraishi H, Misawa Y. Cardiac Papillary Fibroelastoma on the Chiari's Network of a 3-month-old Baby ; Report of a Case. Kyobu Geka. 2012;65:1169-1171 (Japanese with English abstract, indexed in Pubmed)

**今井 賢、鈴木達也、池田伴衣、芝田 恵、内田 真一郎、島田和彦、平野由紀、柴原浩章、鈴木光明**。ARTにおける premature luteinization : 新鮮胚移植をキャンセルすべきか? 栃木県産婦人科医報 2012 ; 39

森澤宏行、藤原寛行、竹井裕二、高橋詳史、種市明代、嵯峨 泰、鈴木光明。子宮頸癌および cervical intraepithelial neoplasia 3(CIN3) 症例のがん検診歴に関する検討。日本臨床細胞学会雑誌 2012 ; 51:164-168

向田幸子、藤原寛行、種市明代、竹井裕二、町田静生、高橋寿々代、大井朝子、**今井 賢、鈴木光明**。間質部妊娠切除術後の同側に再度間質部妊娠を発症した一例。関東連合産科婦人科学会誌 2012 ; 49:85-88

大口昭英、大丸貴子、高橋佳代、三木明德、板倉敦夫、高木耕一郎、竹田善治、鈴木佳克、白崎 修、桑原光臣、**松原茂樹、鈴木光明**。妊婦の家庭血圧複数回測定に伴う血圧値の変化 : 多施設共同研究。日本妊娠高血圧学会雑誌 2011 ; 19 : 105-106 (昨年未掲載)

大丸貴子、大口昭英、高橋佳代、三木明德、板倉敦夫、高木耕一郎、竹田善治、鈴木佳克、白崎 修、桑原光臣、**松原茂樹、鈴木光明**。正常妊婦における白

効果の頻度と血圧3回連続測定法との関連：多施設共同研究。日本妊娠高血圧学会雑誌 2011；19：107-108（昨年未掲載）

内田真一郎、桑田知之、池田伴衣、薄井里英、渡辺 尚、泉 章夫、松原茂樹、鈴木光明。子宮筋腫核出術後の子宮破裂：小腸癒着のため診断に苦慮した一例。栃木県産婦人科医報 2011；38：36-38（昨年未掲載）

柴原浩章、池田伴衣、島田和彦、平野由紀、鈴木達也、四反田由紀、田村恵理子、西脇京子、山口千恵子、角田啓道、黒川真輔、森田辰男、鈴木光明。当科における16年間のART診療成績と将来展望。栃木県産婦人科医報 2011；38:14-21（2012年4月発行）

島田和彦、近澤研郎、高橋寿子、池田伴衣、鈴木達也、柴原浩章、鈴木光明。子宮内膜症合併不妊女性の異所性妊娠率と早期流産率。日本受精着床学会雑誌 2012；29：114-117

戸代原加奈、町田静生、向田幸子、昇千穂美、木村円、近澤研郎、奥野さつき、佐藤友美、廣瀬典子、池田伴衣、種市明代、竹井裕二、藤原寛行、鈴木光明。卵巣甲状腺腫12例の臨床病理学的所見—画像所見を中心に—。関東連合産科婦人科学会誌 2012；49:535-541

吉田智香子、藤原寛行、竹井裕二、嵯峨 泰、町田静生、種市明代、高橋寿々代、池田伴衣、森澤宏行、渡辺 尚、松原茂樹、鈴木光明。外科的介入を要した妊娠合併卵巣腫瘍症例の検討。関東連合産科婦人科学会誌 2012;49:503-507

発表

Kanbe S, **Ishida Y**, Kikuchi K, Yoshitake H, **Ohkuchi A**, **Matsubara S**, **Suzuki M**, Saito S, Takeshita T, Takizawa T. Circulating placenta-specific miRNAs are delivered to maternal immune cells during pregnancy. International Federation of Placenta Associations Meeting 2012, Hiroshima, 19<sup>th</sup> September, 2012 (Placenta 2012;33:A74)

**Koyanagi T. Takahashi Y. Suzuki Y. Saga Y.** Kanomata N. Moriya T. Tabata Y. **Suzuki M.** Sato Y: Vasohibin-2 expressed in human ovarian serous adenocarcinoma accelerates

tumor growth by promoting angiogenesis. 17<sup>th</sup> International Vascular Biology Meeting 2012. Wiesbaden, Germany, June 2-5, 2012.

Kikuchi K, Qu G, **Takahashi H**, **Kuwata T**, **Usui R**, **Ohkuchi A**, Luo SS, **Matsubara S**, **Suzuki M**, Takizawa T. Methylation profile of C19MC-miRNA CPG island in trophoblast cell lines. International Federation of Placenta Associations Meeting 2012, Hiroshima, 19<sup>th</sup> September, 2012 (Placenta 2012;33:A77)

Nagao S, Nishio S, Michimae H, Okada S, Ohtsuki T, Tanioka M, Yokosuka H, Nimi Y, Takano M, **Takei Y**, Shimada M: A retrospective study of second-line platinum containing chemotherapy in patients with endometrial cancer previously treated with platinum therapy. SGSG012/GOTIC004 Intergroup Study. 14<sup>th</sup> Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS), Vancouver, Canada, October 13-16, 2012.

**Ohkuchi A**, **Hirashima C**, **Takahashi K**, **Matsubara S**, **Suzuki M**. The additive effect of plasma levels of sFlt-1/PlGF ratio following the risk classification using both blood pressure levels and uterine artery blood flow impedance in the second trimester on the later occurrence of preeclampsia. XVIII ISSHP WORLD CONGRESS, Geneva, July 9, 2012

**Ohmaru T**, Miki A, **Ohkuchi A**, **Takahashi K**, Itakura A, **Matsubara S**, **Suzuki M**. The preceding features before onset of gestational hypertension and preeclampsia in home blood pressure monitoring: the existence of the inflection point and the rapid increased speed of blood pressure. XVIII ISSHP WORLD CONGRESS, Geneva, July 9, 2012

**Shibahara H.**, Kikuchi K., Taneichi A., **Suzuki M.**, Yoshizawa M. : Sperm immobilizing activities in mice by human sperm immobilizing antibodies. 4<sup>th</sup> Congress of the Asia Pacific Initiative on Reproduction (ASPIRE 2012), Osaka, September 1, 2012

**Shibahara H.**, **Suzuki K.**, **Ikeda T.**, **Hirano Y.**, **Suzuki T.**, **Suzuki M.** : Usefulness of intra-tubal insemination; another option for the treatment of immunologically infertile

women with sperm immobilizing antibody. 4<sup>th</sup> Congress of the Asia Pacific Initiative on Reproduction (ASPIRE 2012), Osaka, September 1, 2012

Takahashi H, Kikuchi K, **Kuwata T, Usui R, Ohkuchi A**, Matsumoto H, Sato Y, **Fujiwara H**, Ui-Tei K, **Matsubara S, Suzuki M**, Takizawa T. CD44 accelerates trophoblastic invasion: in vitro invasion analysis using HTR8/SVneo cells. International Federation of Placenta Associations Meeting 2012, Hiroshima, 19<sup>th</sup> September, 2012 (Placenta 2012;33:A51)

Takizawa T, **Ohkuchi A**, Ali MM, Luo SS, Takizawa T, Migita M, Ishikawa G, **Matsubara S**, Takeshita T. Hydroxysteroid (17 beta) dehydrogenase 1 (HSD 17B1) is dysregulated by Mir-210 and Mir 518c in the human placenta complicated with preeclampsia: plasma levels of HSD17B1 as a novel marker for predicting late-onset preeclampsia. International Federation of Placenta Associations Meeting 2012, Hiroshima, 19<sup>th</sup> September, 2012 (Placenta 2012;33:A81)

池田伴衣、佐藤友美、藤永友佳子、渡辺 尚。異なる症状を主訴に受診した処女膜閉鎖症 3 症例。第 31 回日本思春期学会、軽井沢、2011 年 9 月 2 日

池田伴衣、柴原浩章、内田真一郎、今井 賢、芝田 恵、島田和彦、平野由紀、鈴木達也、山口千恵子、角田啓道、鈴木光明。sERCs の存在は ICSI 成績を低下させるか？ 第 53 回日本哺乳動物卵子学会、大阪、2012 年 5 月 26 日

今井 賢、藤原寛行、野中宏亮、鈴木達也、町田静生、種市明代、竹井裕二、鈴木光明。婦人科がん手術後に発症した難治性乳糜腹水の 3 例。第 124 回関東連合産科婦人科学会総会、山梨、2012 年 10 月 28 日

今井 賢、鈴木達也、池田伴衣、芝田 恵、内田 真一郎、島田和彦、平野由紀、柴原浩章、鈴木光明。ART における premature luteinization : 新鮮胚移植をキャンセルすべきか？ 第 74 回栃木県産科婦人科学会、宇都宮、2012 年 2 月 5 日

馬場洋介、松原茂樹、桑田知之、薄井里英、渡辺 尚、鈴木光明。新規 uterine

compression suture (Matsubara-Yano[MY]縫合)：子宮内反症に対する内反再発予防と弛緩出血対策。第48回日本周産期新生児医学会学術集会、大宮ソニックシティ、2012年7月9日(日本周産期・新生児医学会雑誌 2012; 48: 350)

藤原寛行、藤原恵一、長谷川幸清、長尾昌二、町田静生、竹井裕二、鈴木光明。局所進行子宮頸癌根治放射線療法施行例に対するUFTによる補助化学療法のパラダイム化第Ⅲ相比較試験(LUFT試験: GOTIC-002)。第25回関越DIF研究会、大宮、2012年1月28日

藤原寛行、嵯峨泰、高橋詳史、吉田智香子、森澤宏行、小柳貴裕、佐藤尚人、高橋寿々代、種市明代、町田静生、竹井裕二、鈴木光明。上皮性卵巣癌臨床進行期Ⅰ期に対して術後化学療法が必要な病期亜分類・組織型は? 第64回日本産科婦人科学会、神戸、2012年4月13-15日

藤原寛行、竹井裕二、嵯峨泰、町田静生、種市明代、高橋寿々代、野中宏亮、佐藤尚人、鈴木光明。細胞診/HPV-DNA検査併用検診—栃木県小山地区モデル事業—。第51回日本臨床細胞学会、新潟、2012年11月9-10日(シンポジウム)

平野由紀、柴原浩章、橋元粧子、森澤宏行、池田伴衣、島田和彦、鈴木達也、鈴木光明。ICSIによる低受精率症例に対する卵活性化法の導入。第64回日本産科婦人科学会、神戸、2012年4月14日

平嶋周子、大口昭英、高橋佳代、松原茂樹、鈴木光明。妊娠中期の混合予知モデルによる早発型妊娠高血圧腎症の発症予知。第64回日本産科婦人科学会総会、神戸、2012年4月13日(日本産科婦人科学会雑誌 2012; 64(2) 532)

平嶋周子、大口昭英、高橋佳代、鈴木寛正、松原茂樹、鈴木光明。Imminent onset of preeclampsiaの高感度・高特異度予知法。第33回日本妊娠高血圧学会(抄録集 p70)、長崎、2012年9月7日

平嶋洋斗、鈴木達也、橘直之、池田伴衣、島田和彦、平野由紀、柴原浩章、鈴木光明。ホルモン補充周期における凍結融解胚移植の臨床成績。第146回関

東生殖医学会、東京、2012年6月9日

堀江健司、鈴木寛正、大口昭英、桑田知之、薄井里英、松原茂樹、鈴木光明。一時留置型下大静脈フィルター抜去に際し血栓吸引術を必要とした妊娠後期発症深部静脈血栓の1例。第124回日本産婦人科学会関東連合部会、甲府、2012年10月28日（日産婦関東連会誌 2012；49：408）

亀崎豊実、大口昭英、松原茂樹。自治医科大学地域医療研究支援チームCRST活動報告2012。第11回自治医科大学シンポジウム（抄録集 p72）、自治医大、2012年8月31日

鴨澤千尋、松原茂樹、桑田知之、薄井里英、渡辺 尚、鈴木光明。悪阻、胆泥、および黄疸との関連。第48回日本周産期新生児医学会学術集会、大宮ソニックシティ、2012年7月10日（日本周産期・新生児医学会雑誌 2012；48：429）

木村歩未、大丸貴子、高橋詳史、桑田知之、薄井里英、大口昭英、松原茂樹、鈴木光明。帝切癒痕部妊娠：KClとメソトレキサート局注例。第37回栃木県母性衛生学会、自治医大、2012年6月30日

木村 円、藤原寛行、高橋寿々代、種市明代、嵯峨 泰、佐藤尚人、町田静生、竹井裕二、鈴木光明。卵巣子宮内膜症性嚢胞から発生した境界悪性明細胞腺線維腫の一例。第33回日本エンドメトリオーシス学会、長崎、2012年1月21-22日

神戸沙織、石田洋一、菊池邦生、大口昭英、松原茂樹、鈴木光明、竹下俊行、瀧澤俊広。胎盤由来のマイクロRNAは妊娠期間中エクソソームを介して母体血球細胞に取り込まれている。第64回日本産科婦人科学会総会、神戸、2012年4月13日（日本産科婦人科学会雑誌 2012；64：412）

小柳貴裕、嵯峨 泰、高橋詳史、竹井裕二、佐藤尚人、町田静生、種市明代、藤原寛行、佐藤靖史、鈴木光明。婦人科悪性腫瘍血管新生における新規血管新生調節因子バソヒビン-2の役割の解明およびこれを標的とした治療法の開発。

第 11 回日本婦人科がん分子標的研究会、日光、2012 年 6 月 22-23 日

小柳貴裕、嵯峨 泰、高橋詳史、竹井裕二、佐藤尚人、町田静生、種市明代、藤原寛行、鈴木光明。婦人科悪性腫瘍血管新生における新規血管新生調節因子バソヒビン-2 の役割。第 53 回日本臨床細胞学会総会、千葉、2012 年 6 月 1-3 日

小柳貴裕、鈴木康弘、小林美穂、宮下浩輝、嵯峨泰、鈴木光明、佐藤靖史。Development of a novel molecular-targeted therapy against vasohibin-2; Antitumor effect of siRNA and search for the bioactive center of vasohibin-2 第 20 回日本血管生物医学会学術集会、徳島、2012 年 12 月 5-7 日

小柳貴裕、高橋詳史、鈴木康弘、嵯峨 泰、鹿股直樹、森谷卓也、田畑泰彦、鈴木光明、佐藤靖史。Vasohibin-2 は血管新生促進作用により卵巣漿液性腺癌の腫瘍増殖を促進する。第 9 回日本病理学会カンファレンス 2012、山口、2012 年 8 月 3-4 日

桑田知之、鈴木寛正、島田和彦、薄井里英、渡辺 尚、松原茂樹、鈴木光明。臍帯卵膜付着に特徴的な超音波所見 (mangrove sign) : 臍帯血管が“マングローブ地上根状に分岐して”卵膜に付着する画像は臍帯卵膜付着の診断に有用。第 64 回日本産科婦人科学会総会、神戸、2012 年 4 月 15 日 (日本産科婦人科学会雑誌 2012 ; 64 : 867)

桑田知之、河野由美、松原茂樹。自治医大周産期教育支援部 (JPEC) の事業概要と成果。合同公開フォーラム、周産期医療を支える人材育成を考える。東京、2012 年 9 月 23 日

永山志穂、柴原浩章、池田伴衣、橋元粧子、島田和彦、平野由紀、鈴木達也、鈴木光明。移植胚数決定ルールの変遷による多胎妊娠の発生抑制効果。第 64 回日本産科婦人科学会、神戸、2012 年 4 月 14 日

町田静生、高橋寿々代、野中宏亮、種市明代、竹井裕二、嵯峨 泰、藤原寛行、

高橋聡、仲澤聖則、鈴木光明。当科における再発卵巣癌に対する放射線療法の効果。第52回日本婦人科腫瘍学会学術集会、東京、2012年7月19-21日

町田静生、藤原寛行、森澤宏行、竹井裕二、高橋寿々代、種市明代、嵯峨 泰、松原茂樹、鈴木光明。妊婦検診時の子宮頸癌検診 本県における実態調査と、当科でのサイトピック使用の検討。第51回日本臨床細胞学会、新潟、2012年11月9-10日

松原茂樹。授乳中に服用している薬物の児への影響について尋ねられたら（生涯研修プログラム）。第64回日本産科婦人科学会総会、神戸、2012年4月14日（日本産科婦人科学会雑誌 2012；64：312）

溝口由香子、種市明代、斉藤こよみ、町田静生、坂谷貴司、仁木利郎、野中宏亮、竹井裕二、藤原寛行、鈴木光明。閉経後増大する子宮筋腫を契機に発見された卵巣セルトリ・ライディッヒ細胞腫の1例。第76回栃木県産科婦人科学会学術講演会、栃木、2012年9月2日

森澤宏行、藤原寛行、高橋詳史、高橋寿々代、佐藤尚人、種市明代、町田静生、竹井裕二、嵯峨 泰、鈴木光明。ASC-US症例のトリアージに関する検討。第53回日本臨床細胞学会総会、千葉、2012年6月1-3日

森澤宏行、藤原寛行、高橋詳史、吉田智香子、佐藤尚人、高橋寿々代、町田静生、種市明代、竹井裕二、嵯峨 泰、鈴木光明。サイトピックによる妊婦健診時子宮頸部細胞診の検討。第64回日本産科婦人科学会、神戸、2012年4月13-15日

村岡光恵、大口昭英、板倉敦夫、中林正雄、高木耕一郎、鈴木佳克、妊婦家庭血圧研究グループ。妊婦家庭血圧グループ 家庭血圧測定からみた肥満妊婦の妊娠中の血圧変動に関する研究。第64回日本産科婦人科学会総会、神戸、2012年4月15日（日本産科婦人科学会雑誌 2012；64：538）

奥野さつき、藤原寛行、町田静生、野中宏亮、高橋詳史、高橋寿々代、種市明

代、竹井裕二、嵯峨 泰、鈴木光明。HPV ワクチン接種率向上に関わる諸因子の検討。第 52 回日本婦人科腫瘍学会、東京、2012 年 7 月 19-21 日

奥野さつき、藤原寛行、竹井裕二、町田静生、嵯峨 泰、種市明代、高橋寿々代、野中宏亮、鈴木光明。子宮体癌に対する妊孕性温存療法の検討。第 50 回日本癌治療学会、横浜、2012 年 10 月 25-27 日

奥野さつき、竹井裕二、町田静生、山口岳彦、仁木利郎、鈴木智子、高橋寿々代、嵯峨 泰、藤原寛行、鈴木光明。子宮内膜細胞診で診断できた乳癌子宮内膜転移の 1 例。第 53 回日本臨床細胞学会、千葉、2012 年 6 月 1-3 日

大口昭英、平嶋周子、高橋佳代、大丸貴子、有賀治子、鈴木寛正、竹下俊行、松原茂樹、瀧澤俊広、鈴木光明。microRNA (miR-210 及び miR-518) の標的遺伝子産物 HSD17B1 蛋白質の血漿レベル及び母体因子を用いた妊娠高血圧腎症の発症予知。第 64 回日本産科婦人科学会総会、神戸、2012 年 4 月 13 日 (日本産科婦人科学会雑誌 2012 ; 64 : 532)

嵯峨 泰、小柳貴裕、高橋詳史、竹井裕二、佐藤尚人、町田静生、種市明代、藤原寛行、鈴木光明。婦人科悪性腫瘍血管新生における新規血管新生調節因子バソヒビン-2 の役割。第 53 回日本臨床細胞学会、千葉、2012 年 6 月 1-3 日

嵯峨 泰、佐藤尚人、高橋寿々代、高橋詳史、小柳貴裕、種市明代、町田静生、竹井裕二、藤原寛行、鈴木光明。卵巣癌細胞の免疫抑制酵素 IDO 発現は HGF 受容体 (c-Met) に制御される。第 51 回日本臨床細胞学会、新潟、2012 年 11 月 9-10 日

嵯峨泰、佐藤尚人、高橋詳史、小柳貴裕、種市明代、町田静生、竹井祐二、藤原寛行、鈴木光明。肝細胞増殖因子 (HGF) のアンタゴニスト HGF/NK4 は免疫抑制酵素であるインドール酸素添加酵素 (IDO) の発現を抑制し卵巣癌の免疫寛容を低下させる。第 64 回日本産科婦人科学会、神戸、2012 年 4 月 13-15 日

猿山美幸、大口昭英、平嶋周子、高橋佳代、桑田知之、薄井里英、松原茂樹、

鈴木光明。妊娠初期に高血圧と診断された妊婦に占める白衣高血圧の割合-真性高血圧、白衣高血圧の妊娠予後-。第76回栃木県産科婦人科学会、宇都宮、2012年9月2日

佐藤友美、藤原寛行、奥野さつき、吉田智香子、森澤宏行、野中宏亮、鈴木寛正、高橋寿々代、町田静生、竹井裕二、嵯峨 泰、鈴木光明。10-20歳代浸潤子宮頸がんの5症例。第123回関東連合産科婦人科学会総会、東京、2012年6月17日

佐藤友美、竹井裕二、高橋詳史、吉田智香子、高橋寿々代、種市明代、町田静生、藤原寛行、鈴木光明。長期フォロー中に生児を得た Peutz-Jeghers 症候群合併 LEGH の一例。第52回日本婦人科腫瘍学会、東京、2012年7月19-21日

柴原浩章、橋元粧子、内田真一郎、池田伴衣、島田和彦、郡山純子、白石康子、平野由紀、鈴木達也、山口千恵子、角田啓道、鈴木光明。抗精子抗体保有男性の射出精子を用いる ICSI による受精障害。第53回日本哺乳動物卵子学会、大阪、2012年5月26日

白石康子、柴原浩章、郡山純子、平野由紀、鈴木達也、鈴木光明。免疫性不妊症男性の血中精子不動化抗体の対応抗原タンパクに関与する糖鎖の検討。第64回日本産科婦人科学会、神戸、2012年4月14日

鈴木達也、昇 千穂美、橘 直之、池田伴衣、島田和彦、平野由紀、柴原浩章、鈴木光明。精子受精機能検査法としての hemizona assay の有用性。第65回日本産科婦人科学会、札幌、2013年5月10-12日

鈴木達也、柴原浩章、森澤宏行、近澤研郎、池田伴衣、島田和彦、平野由紀、鈴木光明。精液検査 WHO ラボラトリーマニュアル(第5版)の改訂が男性不妊症診断に及ぼす影響。第64回日本産科婦人科学会、神戸、2012年4月14日

鈴木達也、角田啓道、山口千恵子、内田真一郎、橘 直之、池田伴衣、島田和彦、平野由紀、柴原浩章、鈴木光明。hemizona assay と一般精液所見および CASA

パラメーターとの関連。第 30 回日本受精着床学会、大阪、2012 年 8 月 30-31 日

鈴木康弘、小柳貴裕、小林美穂、宮下浩輝、嵯峨泰、鈴木光明、佐藤靖史。Regulation of VASH2 expression by miR-200 family and its role in cancer cells 第 20 回日本血管生物医学会学術集会、徳島、2012 年 12 月 5-7 日

橋 直之、鈴木達也、池田伴衣、島田和彦、平野由紀、柴原浩章、鈴木光明。マクロファージ活性化漢方製剤(MACH) は胚質不良症例に対して有効か？第 57 回日本生殖医学会、長崎、2012 年 11 月 8-9 日

田口玲奈、田中紀子、田村秀子、松原茂樹。不妊症患者の精神的ストレスに対する鍼治療の有用性。第 64 回日本産科婦人科学会総会、神戸、2012 年 4 月 15 日 (日本産科婦人科学会雑誌 2012 ; 64 : 820)

高橋宏典、菊池邦生、竹下俊行、松原茂樹、鈴木光明、瀧澤俊広。胎盤栄養膜における接着因子 CD44 の潤滑能と発現制御機構の解析。第 64 回日本産科婦人科学会総会、神戸、2012 年 4 月 15 日 (日本産科婦人科学会雑誌 2012 ; 64 : 870)

高橋宏典、菊池邦生、大口昭英、松原茂樹、鈴木光明、瀧澤俊広。胎盤栄養膜浸潤能を制御する接着因子の同定と機能解析の試み。第 99 回日本解剖学会関東地方部会、千葉、2011 年 10 月 15 日 (昨年未掲載)

高橋宏典、菊池邦生、松原茂樹、鈴木光明、瀧澤俊広。絨毛外栄養膜細胞に発現している CD44 の機能解析 : HTR8/SVneo を用いた浸潤能の検討。第 26 回日本生殖免疫学会学術集会、名古屋、2011 年 12 月 2 日 (Reproductive Immunology and Biology 2011:26:54) (昨年未掲載)

高橋宏典、菊池邦生、大口昭英、薄井里英、桑田知之、松本久宣、佐藤幸保、藤原浩、松原茂樹、鈴木光明、瀧澤俊広。絨毛外栄養膜における接着分子 CD44 : 浸潤能の検討。第 27 回生殖免疫学会学術集会、大阪、2012 年 12 月 8 日 (Reproductive Immunology and Biology 2012:27:78)

高橋佳代、大口昭英、相原敏則、松原茂樹、鈴木光明。初期 GTT2 ポイント以上異常を示す肥満 GDM は、内臓脂肪量が多くインスリン抵抗性が高い。第 28 回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会、都市センター（東京）、2012 年 11 月 16・17 日（抄録：糖尿病と妊娠 2012 年 12 巻 2 号 S-85）

高橋寿々代、藤原寛行、木村 円、内田真一郎、今吉真由美、鈴木寛正、種市明代、町田静生、竹井裕二、鈴木光明。組織学的に子宮内膜症との鑑別を要した卵巣原発 adenosarcoma の一例。第 33 回日本エンドメトリオーシス学会、長崎、2012 年 1 月 21-22 日

高橋詳史、藤原寛行、高野政志、宮本守員、金田佳史、深澤一雄、坂本尚徳、平川隆史、大和田倫孝、竹井裕二、鈴木光明。子宮内膜細胞診の精度に関する研究。第 64 回日本産科婦人科学会、神戸、2012 年 4 月 13-15 日

竹井裕二、藤原寛行、奥野さつき、廣瀬典子、野中宏亮、高橋寿々代、種市明代、町田静生、嵯峨 泰、鈴木光明。Platinum/taxan 抵抗性再発卵巣癌に対する gemcitabin 単剤療法 of feasibility study。第 50 回日本癌治療学会、横浜、2012 年 10 月 25-27 日

瀧澤俊広、アリ・モハメド、羅善 順、石橋 宰、菊地邦生、石川朋子、瀧澤敬美、倉品隆平、右田 真、大口昭英、松原茂樹、竹下俊行。胎盤由来のエクソソーム 胎盤特異的 microRNA はエクソソームを介して母体循環に分泌される。2012 年 日本生化学会大会

瀧澤俊広、大口昭英、松原茂樹、竹下俊行。母体血からの胎児情報 マイクロ RNA 解析から見出された妊娠高血圧腎症の新規予知因子。日本産婦人科・新生児血液学会 （日本産婦人科・新生児血液学会誌 2012;22:S-11-S-12）

種市明代、藤原寛行、廣瀬典子、竹井裕二、町田静生、嵯峨 泰、高橋寿々代、金井信行、福嶋敬宜、鈴木光明。腹水中に悪性細胞が出現した顆粒膜細胞腫の 1 例。第 51 回日本臨床細胞学会、新潟、2012 年 11 月 9-10 日。

種市明代、藤原寛行、竹井裕二、町田静生、嵯峨泰、鈴木光明。妊娠合併子宮頸癌に対し広汎子宮全摘術を行った3症例。第35回日本産婦人科手術学会、京都、2012年9月24-30日

塚田祐子、桑田知之、都倉久美子、福田綾子、杉江光代、渡辺道子、薄井里英、松原茂樹。総合周産期センター院内助産所対象妊婦増加の工夫：“risk down”例を組み込む。第53回日本母性衛生学会学術集会、福岡、2012年11月16日（母性衛生 2012；53：133）

薄井里英。自治医大産婦人科における女性医師育児支援の取り組み。関東ブロック産婦人科医会シンポジウム（シンポジスト）産婦人科医における女性医師の役割。千葉、2012年9月9日

内田真一郎、柴原浩章、芝田恵、池田伴衣、島田和彦、平野由紀、鈴木達也、山口千恵子、角田啓道、鈴木光明。AIHにおける採精は院内採精であるべきか？第53回日本哺乳動物卵子学会、大阪、2012年5月26日

渡辺 尚、松原茂樹、齋藤 裕、薄井里英、桑田知之、鈴木光明。小児期の放射線治療による超低形成子宮をもつ婦人の妊娠予後。第64回日本産科婦人科学会総会、神戸、2012年4月15日（日本産科婦人科学会雑誌 2012；64：820）

渡辺 尚、杉村 基、薄井里英、松原茂樹。我が国における帝王切開術後の静脈血栓塞栓症予防目的抗凝固療法の実況。第22回日本産婦人科・新生児血液学会学術集会、津、2012年6月29日

吉田智香子、藤原寛行、竹井裕二、土居大祐、朝倉啓文、深沢一雄、磯西成治、森川あすか、香坂信明、渡辺 博、多田和美、鈴木光明。外科的介入を要した妊娠合併卵巣腫瘍191症例の臨床的特徴。第64回日本産科婦人科学会、神戸、2012年4月13-15日

著書・総説

近澤研郎、桑田知之、松原茂樹。妊娠初期発症のPRES：妊娠継続例。産婦実際 2012；

61: 943-946.

橋元粧子、平野由紀、柴原浩章、鈴木光明。[不育症の診療指針] ヘパリン、アスピリン療法（抗凝固療法）。臨床婦人科産科 2012 ; 66: 240-245

平松祐司, 伊東宏晃, 大口昭英。知っておきたい・押さえておきたいポイントはこれだ! シーンで学ぶ産婦人科診療ガイドライン 2011(第2回) 保健指導を行う上で知っておきたい知識。ペリネイタルケア 2012;31:606-613

藤原寛行、鈴木光明。細胞診、子宮体がん検診。日本臨床 2012 ; 70:345-348

藤原寛行、鈴木光明。子宮体がん検診・スクリーニング検査の実態と問題点。産婦人科の実際 2012 ; 65:383-388

桑田知之、松原茂樹。前置胎盤の診断と管理。産婦実際 2012; 61: 985-990

永山志穂、柴原浩章、鈴木光明。[オフィスギネコロジー] 神経性食欲不振症、体重減少性無月経。臨床婦人科産科 66 (Suppl.) 2012 ; 44-47

永山志穂、柴原浩章、鈴木光明。[インスリン抵抗性と妊娠] 流産とインスリン抵抗性。産科と婦人科 2012 ; 79: 32-38

松原茂樹。腎・上部尿路の破裂。周産期医学 2012;42:1121-1123

松原茂樹。つわりで特定の食べ物しかとれません。赤ちゃんに影響ないですか? 周産期医学 2012;42:57-58 (In お母さんと赤ちゃんの栄養 周産期医学増刊号 2012)

松原茂樹。つわりがひどいのですがサプリメントをとってもいいですか? 周産期医学 2012;42:59-60 (In お母さんと赤ちゃんの栄養 周産期医学増刊号 2012)

松原茂樹。妊娠悪阻 周産期医学 2012 ; 42 : 325-330 (In お母さんと赤ちゃん

んの栄養 周産期医学増刊号 2012)

松原茂樹。胎動数カウントによる胎児アセスメント。In 周産期医学必修知識 第7版 (周産期医学 2011 ; 40 : 117-118) (昨年未掲載)

松原茂樹。過期妊娠 In 周産期医学必修知識 第7版 (周産期医学 2011 ; 40 : 262-264) (昨年未掲載)

松原茂樹。妊娠中・授乳中の薬の使い方。In 周産期医学必修知識 第7版 (周産期医学 2011 ; 40 : 981-985) (昨年未掲載)

松原茂樹。授乳中に服用している薬物の児への影響について尋ねられたら? ペリネイタルケア 2012;31:722-724.

松原茂樹。妊娠悪阻。産婦人科オフィス診療指針 (青木大輔ら編) (産科と婦人科 増刊号 2012:79:supp 13-19) 2012 pp13-19 診断と治療社 東京

松原茂樹。栃木周産期の絆:大震災が教えてくれたこと 栃木母性衛生学会雑誌 (会長挨拶) 2012;38:0

松原茂樹。妊娠中・授乳中の薬の使い方 In 梶井英治監修 治療薬・治療指針 羊土社 2012 東京 pp812-816.

松原茂樹。多胎妊娠(双胎間輸血症候群を含む) In 山口徹ら編集 今日の治療指針 2012 医学書院 東京 pp1091-1092

松原茂樹。常位胎盤早期剥離 In 山口徹ら編集 今日の治療指針 2012 医学書院 東京 pp1096-1097

松原茂樹。つわりを上手にのりきろう Anetis 2012 Spring p9 毎日新聞

松原茂樹。授乳中に服用している薬物の児への影響について尋ねられたら? 日

産婦誌 2012 ; 64 : N-151-153.

松原茂樹、他 (監修) レビューブック産婦人科 Medic Media

松原茂樹、桑田知之。産褥出血 In Obstetrics and Gynecologic Surgery 産科大出血 危機的出血への対応と確実な止血戦略。竹田省 (編) pp160-173 東京 メジカルビュー社 2012

奥野さつき、桑田知之、松原茂樹。知っておきたい重症産褥合併症：子宮内仮性動脈瘤。産と婦 2012; 79: 1097-1101

大口昭英、高橋佳代。【メタボリックシンドロームと周産期管理】メタボリックシンドロームに関連する疾患の周産期管理 妊娠高血圧症候群。周産期医学 2012;42:883-886

大口昭英。妊娠中の喫煙。In 周産期医学必修知識 第7版 (周産期医学 2011;41 巻増刊 18-19) (昨年未掲載)

柴原浩章。卵巣刺激法の個別化 (iCOS) ~より安全で、より優れた ART 成功率を目指して~。第56回日本生殖医学会学術講演会・総会 ランチョンセミナー記録集、MSD株式会社 2012 ; pp 1-7

柴原浩章。[最近のアンドロロジーの話題] 抗精子抗体と男性不妊症。日本アンドロロジー学会ニュースレター No. 4 (2012年1月)  
<http://www.j-andrology.org/>

柴原浩章。在宅自己注射 Q&A。MSD株式会社. pp 1-2、2012. 5月

柴原浩章。図説よくわかる臨床不妊症学。不妊症治療 up to date。中外医学社。2012年8月

鈴木達也。ARTにおける卵巣刺激法。 pp 179-189

西脇京子。生殖医療相談士としての活動を通じて。 pp 156-166

鈴木寛正、桑田知之、松原茂樹。妊婦健康診査と生活指導。In 岡井崇ら編、オ  
フィスギネコロジー。（臨床婦人科産科増刊号 2012：66）医学書院 東京、  
P156-157

鈴木光明。HPV ワクチンの普及にむけて 産婦人科の進歩 2012；64：60-67

鈴木光明。更年期障害 治療薬・治療指針 ポケットマニュアル 羊土社、東  
京 2012；p555-559

鈴木光明。子宮頸がん予防ワクチン（HPV ワクチン）公衆衛生情報 2012；42（5）：  
5-7

鈴木達也、柴原浩章、鈴木光明。更年期障害。2012 治療薬・治療指針ポケット  
マニュアル、（監）梶井英治、（編）小谷和彦、他。羊土社（東京）2012；pp 555-559

鈴木達也、柴原浩章、鈴木光明。子宮性不妊症。「産科婦人科疾患 最新の治療  
2013-2015」南江堂

高村一紘、柴原浩章、鈴木光明。[産婦人科の薬剤使用プラクティス：病態別処  
方～婦人科編～] 骨盤腹膜炎。産婦人科の実際 2012；61（Suppl）：1608-1612

瀧澤俊広、大口昭英、右田 真、松原茂樹、竹下俊行。【臨床・創薬利用が見え  
てきた microRNA】（第 1 章）microRNA 診断 妊娠における miRNA 診断 胎盤特  
異的 miRNA と妊娠高血圧症候群の発症予知。遺伝子医学MOOK23 号 2012 pp110-115.

渡辺 尚、松原茂樹。分娩誘発の適応とタイミング：母体適応。臨床婦人科産  
科 2012；66：126-130

渡辺 尚、松原茂樹。Idiopathic thrombocytopenic purpura:ITP In 日本新  
生児周産期医学会（編）周産期診療ワークブック メヂカルビュー社 東京 2012  
pp91-92

渡辺 尚、松原茂樹。Essential thrombocythemia (ET) In 日本新生児周産期医学会（編）周産期診療ワークブック メヂカルビュー社 東京 2012 pp93-94

講演・その他

**Shibahara H.** : [Invited lecture] Role of anti-sperm antibodies in immunologically infertile women. 14<sup>th</sup> seminar of Korean Study Group for Reproductive Immunology (KSGRI)、2012年3月10日, Gangseo MizMedi Hospital, Seoul, Korea.

**Shibahara H.** : [Plenary lecture] Update of our clinical and basic research on immunologically infertile male. 13<sup>th</sup> International Symposium for Immunology of Reproduction. 2012年6月23日, Varna, Bulgaria.

平野由紀。[シンポジウム] 生殖免疫の立場から不妊症、不育症を議論する 感染と免疫 ～クラミジア感染と卵管性不妊症。第27回日本生殖免疫学会、高槻市、2012年12月8日

藤原寛行。[講演] 子宮内膜症の薬物治療。第1回自治医大子宮内膜症合同セミナー、宇都宮市、2012年11月15日

藤原寛行。[公開シンポジウム] 栃木県太田原市における学校接種。日本における子宮頸がん予防 HPV ワクチンの有用性評価と普及啓発。東京、2012年1月27日

藤原寛行。[ランチョンセミナー]、藤原寛行。[特別講演] 婦人科がん治療 update-ASC02012 レポートより-。第52回日本婦人科腫瘍学会学術講演会、東京、2012年7月20日

藤原寛行。[シンポジウム] 小山地区子宮頸がん行政検診における液状検体細胞診の導入。第21回日本婦人科がん検診学会、東京、2012年10月20日

藤原寛行，竹井裕二，嗟峨 泰，町田静生，種市明代，高橋寿々代，野中宏亮，佐藤尚人，鈴木光明。〔シンポジウム〕細胞診/HPV-DNA 検査併用検診 ―栃木県小山地区モデル事業― 第 51 回日本臨床細胞学会秋期大会、新潟市、2012 年 11 月 10 日

藤原寛行。〔特別講演〕：子宮内膜症-最近のトピックス-。小山地区・下都賀郡市・県南地区産婦人科医会合同研修会、栃木市、2012 年 4 月 25 日

藤原寛行。〔特別講演〕：子宮内膜症-最近のトピックス-。那須郡市部産婦人科医会学術講演会、大田原市、2012 年 6 月 13 日

藤原寛行。〔トワイライトセミナー〕：GOTIC の活動状況。第 9 回婦人科がん会議、三重、2012 年 6 月 15 日

桑田知之。教育講演「前置胎盤・癒着胎盤の診断と治療：超音波診断と手術法のトピックス」宇都宮産婦人科医会及び各郡支部合同研修会、宇都宮、2012 年 5 月 11 日

桑田知之。特別講演「産科で処方される薬剤：産科ガイドラインと妊娠糖尿病診断基準の変更をふまえて」平成医新の会講演会、真岡、2012 年 6 月 26 日

松原茂樹。産褥子宮全摘の一工夫。宇都宮産婦人科医会および各郡支部合同研修会、宇都宮、2012 年 5 月 11 日

松原茂樹。妊娠中、授乳中のくすりの使い方。第 32 回薬剤師研修会、自治医大（2012 年 6 月 13 日 同抄録集 pp13-23）

松原茂樹。産科ガイドライン「妊娠・授乳と薬」：使い方のコツ。安全確実な新規産科手術術式・止血法の提案も含めて。京都産婦人科医会 両丹地区平成 24 年懇話会 特別講演、舞鶴グランドホテル、2012 年 7 月 14 日

大口昭英。産婦人科診療ガイドライン産科編 2011：改訂 CQ および新 CQ の

解説。富山県周産期死亡改善対策講習会、富山市、2012年3月9日

柴原浩章。〔講演〕生殖免疫、感染症等。平成24年度第3回日本生殖医学会生殖医療従事者講習会、東京、2012年12月23日

柴原浩章。〔ランチョンセミナー〕不妊外来における最近の薬物療法。北日本連合産科婦人科学会、山形市、2012年9月8日

柴原浩章。〔招請講演〕「ART 反復不成功症例」に対するわれわれの取り組み。のぞみ生殖医療勉強会（府中のぞみクリニック）、大阪府和泉市、2012年6月29日

柴原浩章。〔特別講演〕免疫性不妊症の最近の動向。第8回東海ARTカンファレンス、名古屋、2012年3月18日

鈴木光明。〔イブニングセミナー〕栃木県小山地区におけるHPV-DNA併用検診の現状と展望。日本性感染症学会第25回学術大会、岐阜市、2012年12月8日

鈴木光明。①HPV-DNA 検査併用子宮頸がん検診 ②HPV ワクチントピックス。宇都宮産婦人科医会及び各郡支部合同研修会、宇都宮市、2012年3月9日

鈴木光明。HPV ワクチン「ドクターサロン」 ラジオ NIKKEI 2012年2月22日

鈴木光明。HPV ワクチンのインパクトとその普及にむけて。第21回渋谷区ワクチン研究会、東京、2012年3月13日

鈴木光明。HPV ワクチンと検診－HPV-DNA 併用検診とワクチンのトピックス。「女性の病気とがん」セミナー、土浦市、2012年9月14日

鈴木光明。〔ランチョンセミナー〕HPV ワクチンのトピックスおよび新しい子宮頸がん検診リコメンデーション。第60回北日本産科婦人科学会、山形市、2012年9月9日

鈴木光明。〔ランチョンセミナー〕細胞診・HPV-DNA 検査併用による精度の高い子宮頸がん検診。日本総合健診医学会第 40 回大会、東京都、2012 年 1 月 21 日

鈴木光明。卵巣粘液性腺癌の臨床・分子生物学と治療戦略。第 21 回三重県産婦人科腫瘍研究会、三重県津市、2012 年 6 月 21 日

鈴木光明。精度の高い子宮頸がん検診にむけて。平成 24 年度日産婦医会北海道ブロック協議会、札幌市、2012 年 8 月 26 日

鈴木光明。精度の高い子宮頸がん検診にむけてー細胞診/HPV 検査併用検診ー。那須郡市産婦人科医会、塩谷郡市産婦人科医会合同研究会、那須塩原市、2012 年 7 月 23 日

鈴木光明。精度の高い子宮頸がん検診にむけてー細胞診/HPV 検査併用検診ー。両毛地区産婦人科医会講演会、足利市、2012 年 6 月 13 日

鈴木光明。精度の高い子宮頸がん検診をめざして。対がん協会勉強会、東京、2012 年 5 月 8 日

鈴木光明。子宮頸がんは早期発見から予防の時代へーHPV-DNA 検査併用検診を中心にー。公明党講演会、東京都 2012 年 3 月 4 日

鈴木光明。子宮頸がんは早期発見から予防の時代へーHPV ワクチンと HPV-DNA 検査による予防ー。シンポジウム 子宮頸がんは早期発見から予防の時代へ、東京イイノホール、2012 年 2 月 22 日

鈴木光明。子宮頸がんは早期発見から予防の時代へーHPV ワクチンと HPV 検査による予防ー。市民公開講座：女性の健康 in 栃木、宇都宮市、2012 年 3 月 6 日

鈴木光明。子宮頸がんは早期発見から予防の時代へ。栃木県産婦人科医会小山地区部会勉強会、小山市、2012 年 2 月 2 日

鈴木光明。子宮頸がんは“予防できるがん”である。平成24年度山梨県子宮頸がん予防講習会、甲府市、2012年7月6日

鈴木光明。子宮頸がんは予防の時代へーHPV-DNA検査、HPVワクチンー。第31回地域がん診療連携セミナー、佐野市、2012年7月3日

鈴木光明。子宮頸がんは予防の時代へー検診とワクチンー。第8回八戸地区思春期問題連絡懇談会、八戸市、2012年2月25日

鈴木光明。子宮頸がんは予防の時代へーHPVワクチンとHPV-DNA検査の普及をめざしてー。平成23年度子宮がん検診従事者講習会、倉吉市、2012年2月19日

鈴木光明。子宮頸がん検診のあり方ー米国の新しい子宮頸がん検診リコメンデーションは日本の現状にあうのか？ー。日本産婦人科医会第57回記者懇談会、東京、2012年9月12日

鈴木光明。子宮頸がん検診のあり方ーベセスダシステム、HPV検査併用検診を中心にー。日本産婦人科医会がん部会事業研修会、三島市、2012年12月9日

鈴木光明：子宮頸がん検診のあり方ーベセスダシステム、HPV検査併用検診を中心にー 日本産婦人科医会がん部会事業研修会 2012年12月16日 大分市

鈴木光明。子宮頸がん検診のあり方ー細胞診と/HPV検査併用検診を中心にー。子宮頸がん検診スペシャルセミナー・HPVテスト、熊本市、2012年11月17日

鈴木光明。子宮頸がん検診最新情報ーHPV検査併用検診を中心にー。Tokyo Women's Health Conference、東京都、2012年12月13日

鈴木光明。子宮頸がん征圧にむけてーベセスダシステム、HPVワクチン、HPV-DNA検査への理解ー。福岡産婦人科セミナー、福岡市、2012年2月16日

鈴木光明。子宮頸がん 東京 MXTV 2012年5月31日 収録

鈴木光明。“子宮頸がん” 鳥越俊太郎 医療の現場 2012年7月20日 収録

鈴木光明。子宮頸がんを考えるー検診と予防についてー。 第4回全国健康増進協議会講演会、東京、2012年9月13日

鈴木光明。子宮頸がん予防啓発セミナー、東京都、2012年12月5日

鈴木光明。子宮頸がん予防対策ーHPV検査併用検診とHPVワクチン接種率向上にむけてー。子宮頸がん征圧を目指す専門家会議・自治体プロジェクト、福岡市、2012年8月29日

鈴木光明。子宮頸がん予防対策ーHPV検査併用検診とHPVワクチン接種率向上にむけてー。子宮頸がん征圧をめざす専門家会議・自治体プロジェクト名古屋市、2012年11月20日

鈴木光明。子宮頸がん予防対策ーHPV検査併用検診とHPVワクチン接種率向上にむけてー。子宮頸がん征圧を目指す専門家会議自治体プロジェクト、鹿児島市、2012年8月30日

鈴木光明。子宮頸がん予防ワクチンの選び方ーHPVワクチンのトピックスを含めてー。足利市・佐野市医師会学術講演会、足利市、2012年7月21日

鈴木光明。子宮体癌 鳥越俊太郎 医療の現場 BS朝日 2012年2月25日 放映

鈴木光明。〔シンポジウム4〕細胞診とHPV-DNA検査併用による精度の高い子宮頸がん検診。第53回日本臨床細胞学会総会、幕張メッセ、2012年6月2日

鈴木光明。栃木県小山地区における細胞診・HPV併用検診。ゼロプロ インターナショナルセミナー、東京都、2012年7月18日

鈴木達也。〔シンポジウム〕 医育機関・公的病院における生殖医療の実践と後継者育成～その展望と問題点～。自治医科大学附属病院生殖医学センターにおけ

る生殖医療の現状と課題。第 57 回日本生殖医学会、長崎市、2012 年 11 月 9 日

竹井裕二。[講演] 婦人科がんに対する集学的治療と緩和医療。文部科学省「がんプロフェッショナル養成プラン」平成 23 年度臨床腫瘍学講義、下野市、2012 年 2 月 7 日

竹井裕二。[講演] 婦人科がんの化学療法。第 4 回がん化学療法看護勉強会、下野市、2012 年 3 月 6 日

渡辺 尚。特別講演:帝王切開後の静脈血栓塞栓症予防対策。宮崎市郡産婦人科医会 6 月例会, 宮崎, 2012 年 6 月 7 日

渡辺 尚。特別講演:帝王切開における静脈血栓塞栓症の予防対策。平成 24 年度第 1 回大分産科婦人科学会・大分県産婦人科医会研修会、大分、2012 年 11 月 11 日

渡辺 尚 (講師)、薄井里英 (インストラクター)、岡島 毅 (インストラクター)。新生児蘇生法講習会「専門コース」、自治医大、下野市、2012 年 1 月 14 日